Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	Mariusz Żyżyński
Adres Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów)	**Okręg:** Nr. 9
	Nr mieszkania:
Nr PESEL: Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r :	**takt:**
	a

☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

Remont chodnika pomiędzy budynkami Sobieskiego 38-40

Opis zadania
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

Zadanie polega na remoncie chodnika z betonu o długości 16 m i szerokości 6,2 m
Nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ułatwi komunikację mieszkańcom.
Obecnie nawierzchnia betonowego chodnika uległa korozji i stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Lokalizacja
Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.

Proponuję wymianę betonowej nawierzchni chodnika na kostkę betonową.
Lokalizacja chodnika według załączonej mapki. Właścicielem chodnika jest Gmina - Miasto Grudziądz.

Prezentacja zadania oraz jego wartość
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.

Proponuję remont chodnika betonowego. Nowy chodnik winien zostać wykonany z kostki betonowej.
Wymiary remontowanego chodnika - długość 16,0 m a szerokość 6,2 m. Lokalizacja wg. załączonej mapy. Wartość kosztorysowa remontowanego chodnika wynosi 24.274,23 zł i brutto

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

Realizacja zadania ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom na linii Sobieskiego 54 - Sobieskiego 22 oraz Ośrodek Zdrowia - Sobieskiego 30 i 42

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
   załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 10 osób, które ukończyły 16 lat i zamieszkują okręg, której dotyczy.
2. Wydruk planu części osiedla Rządz
3. Kosztorys remontu chodnika
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Żyżyński Mariusz



...\ADM.4\nieruchomości-Rz.dgn 2015-04-23 13:50:01 CHODNIK DO REMONTU.

Roboty Drogowe

KOSZTORYS NR: 1/2015

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Osiedle Mieszkaniowe
ROBOTY DROGOWE.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

86-300 Grudziądz

KOSZTORYSANT:

Narzuty globalne:

Koszty pośrednie [KP] :
63,0% od R
63,0% od S
Koszty zakupu [KZ] :
0,0% od M
Zysk [Z] :
11,0% od R
11,0% od S
11,0% od KP

Mnożniki:

Stawka za r-g: 12,75 zł

Stawka VAT: 23,0%

Baza cenowa: Przykładowa baza cenowa

Wartość kosztorysowa robót: 19 735,15 zł

Wartość VAT: 4 539,09 zł

Wartość kosztorysowa robót z VAT-em: 24 274,23 zł

Wartość słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych piętnaście groszy

Wartość słownie z VAT-em: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa: 19 735,15 zł

Wartość jednostkowa z VAT-em: 24 274,23 zł

WYKONAWCA: **INWESTOR:**

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ
WIESŁAW ZARĘBA

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			UL. SOBIESKIEGO 38-40 REMONT NAWIERZCHNI PIESZOJEZDNI	19 735,15 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1	**KNR 0231 0810-0500**		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego.grubość nawierzchni 12 cm - NAWIĄZANIE DO CZĘŚCI MIEJSKIEJ Obmiar [m2]: 6,00*3,00 = 18,0000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,8284 r-g * 12,75 zł [nakład = 14,9112]	10,56 zł	190,12 zł			
2	11412-148		Ladowarka jednonaczyn. kolowa 1,25 m3 (1) 0,2888 m-g * 50,00 zł [nakład = 5,1984]	14,44 zł			259,92 zł	
			Wartość:	25,00 zł	190,12 zł	0,00 zł	259,92 zł	450,04 zł
			Wartość z narzutami:	45,24 zł	343,98 zł	0,00 zł	470,27 zł	814,25 zł
1.2	**Analiza własna:**		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni. Obmiar [m]: 16, = 16,0000					
1	008-149		Betoniarze 0,1100 r-g * 12,75 zł [nakład = 1,7600]	1,40 zł	22,44 zł			
2	71921-148		Pila tarczowa Ý 300 mm 0,1100 m-g * 5,00 zł [nakład = 1,7600]	0,55 zł			8,80 zł	
			Wartość:	1,95 zł	22,44 zł	0,00 zł	8,80 zł	31,24 zł
			Wartość z narzutami:	3,53 zł	40,60 zł	0,00 zł	15,92 zł	56,52 zł
1.3	**KNR 0231 0810-0500**		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego.grubość nawierzchni 12 cm . Obmiar [m2]: 16,00 * 6,20 = 99,2000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,8284 r-g * 12,75 zł [nakład = 82,1773]	10,56 zł	1 047,76 zł			
2	11412-148		Ladowarka jednonaczyn. kolowa 1,25 m3 (1) 0,2888 m-g * 50,00 zł [nakład = 28,6490]	14,44 zł			1 432,45 zł	
			Wartość:	25,00 zł	1 047,76 zł	0,00 zł	1 432,45 zł	2 480,21 zł
			Wartość z narzutami:	45,24 zł	1 895,71 zł	0,00 zł	2 591,73 zł	4 487,44 zł
1.4	**KNR 0231 0810-0600**		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 3,0000 Obmiar [m2]: 16,00 * 6,20 = 99,2000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,0546 r-g * 12,75 zł [nakład = 16,2490]	0,70 zł	207,17 zł			
2	83111-148		Sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min (1) 0,0157 m-g * 25,00 zł [nakład = 4,6723]	0,39 zł			116,81 zł	
			Wartość:	1,09 zł	207,17 zł	0,00 zł	116,81 zł	323,98 zł
			Wartość z narzutami:	1,97 zł	374,84 zł	0,00 zł	211,34 zł	586,18 zł
1.5	**KNR 0404 1103-0100**		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów *samowyładowczych przy* załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3. Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: 99,20 * 0,15 = 14,8800					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,04 zł		0,53 zł		
1	11412-148		Ładowarka jednonaczyn. kołowa 1,25 m3 (1) 0,1430 m-g * 50,00 zł [nakład = 2,1278]	7,15 zł			106,39 zł	
			Wartość:	7,19 zł	0,00 zł	0,53 zł	106,39 zł	106,92 zł
			Wartość z narzutami:	12,97 zł	0,00 zł	0,53 zł	192,50 zł	193,03 zł
1.6	**KNR 0404 1103-0400**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: 14,8800					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,04 zł		0,59 zł		
1	39811-148		Samochod samowyladowczy do 5 t (1) 0,1770 m-g * 45,00 zł [nakład = 2,6338]	7,97 zł			118,52 zł	
			Wartość:	8,00 zł	0,00 zł	0,59 zł	118,52 zł	119,11 zł
			Wartość z narzutami:	14,45 zł	0,00 zł	0,59 zł	214,44 zł	215,03 zł
1.7	**KNR 0404 1103-0500**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km-DODATKOWO 7KM. Mnożniki: R = 0,9550 S = 7,0000 Obmiar [m3]: 14,8800					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,06 zł		0,87 zł		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1	39811-148		Samochod samowyladowczy do 5 t (1) 0,0370 m-g * 45,00 zł [nakład = 3,8539]	11,65 zł			173,43 zł	
			Wartość:	11,71 zł	0,00 zł	0,87 zł	173,43 zł	174,29 zł
			Wartość z narzutami:	21,15 zł	0,00 zł	0,87 zł	313,78 zł	314,65 zł
1.8	**KNR 0231 0402-0400**		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - BETON B-15 Obmiar [m3]: (16,00 + 5,00 + 2,00) * ,075 = 1,7250 Materiały pomocnicze (0,50%)	1,58 zł		2,72 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4600 r-g * 12,75 zł [nakład = 0,7935]	5,86 zł	10,12 zł			
2	392-149		Robotnicy budowlani II 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 7,3830]	54,57 zł	94,13 zł			
3	002-149		Betoniarz II 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 7,3830]	54,57 zł	94,13 zł			
4	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociagu 0,4700 m3 * 3,50 zł [nakład = 0,8108]	1,64 zł		2,84 zł		
5	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,2700 m3 * 55,00 zł *[nakład = 0,4658]*	14,85 zł		25,62 zł		
6	2370604-06		Beton zwykly B 15 (C12/15) 1,0400 m3 * 260,00 zł [nakład = 1,7940]	270,40 zł		466,44 zł		
7	2600622-06		Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,0400 m3 * 709,53 zł [nakład = 0,0690]	28,38 zł		48,96 zł		
			Wartość:	431,86 zł	198,38 zł	546,57 zł	0,00 zł	744,95 zł
			Wartość z narzutami:	524,93 zł	358,94 zł	546,57 zł	0,00 zł	905,51 zł
1.9	**KNR 0231 0403-0300**		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar [m]: 16,00 + 5,00 + 2,00 = 23,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,09 zł		1,98 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0010 r-g * 12,75 zł *[nakład = 0,0230]*	0,01 zł	0,29 zł			
2	392-149		Robotnicy budowlani II 0,2138 r-g * 12,75 zł [nakład = 4,9174]	2,73 zł	62,70 zł			
3	032-149		Brukarz II 0,1071 r-g * 12,75 zł [nakład = 2,4633]	1,37 zł	31,41 zł			
4	033-149		Brukarz III 0,1071 r-g * 12,75 zł [nakład = 2,4633]	1,37 zł	31,41 zł			
5	*1700301-03*		*Cement portlandzki zwykły* "35" b/dodatków					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,0039 t * 400,00 zł [nakład = 0,0897]	1,56 zł		35,88 zł		
6	2220099-04		Krawężniki drogowe betonowe 1,0200 m * 15,00 zł [nakład = 23,4600]	15,30 zł		351,90 zł		
7	3930000-06		Woda 0,0042 m3 * 2,67 zł [nakład = 0,0966]	0,01 zł		0,26 zł		
8	1601800-06		Piaski do betonow zwykłych naturalne 0,0127 m3 * 30,00 zł [nakład = 0,2921]	0,38 zł		8,76 zł		
			Wartość:	22,81 zł	125,80 zł	398,78 zł	0,00 zł	524,59 zł
			Wartość z narzutami:	27,23 zł	227,62 zł	398,78 zł	0,00 zł	626,40 zł
1.10	**KNR 0231 0106-0300**		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar [m2]: 99,2000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,02 zł		2,02 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0030 r-g * 12,75 zł [nakład = 0,2976]	0,04 zł	3,79 zł			
2	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0029 r-g * 12,75 zł [nakład = 0,2877]	0,04 zł	3,67 zł			
3	3930001-06		Woda przemyslowa z rurociagu 0,0050 m3 * 3,50 zł [nakład = 0,4960]	0,02 zł		1,74 zł		
4	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0738 m3 * 55,00 zł [nakład = 7,3210]	4,06 zł		402,65 zł		
5	12551-148		Zageszczarka plytowa, spalinowa do 100 kg 0,0041 m-g * 8,00 zł [nakład = 0,4067]	0,03 zł			3,25 zł	
			Wartość:	4,20 zł	7,46 zł	406,41 zł	3,25 zł	417,13 zł
			Wartość z narzutami:	4,29 zł	13,50 zł	406,41 zł	5,89 zł	425,80 zł
1.11	**KNR 0231 0109-0300**		Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Obmiar [m2]: 99,2000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,16 zł		15,61 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,1499 r-g * 12,75 zł [nakład = 14,8701]	1,91 zł	189,59 zł			
2	003-149		Betoniarz III 0,0806 r-g * 12,75 zł [nakład = 7,9955]	1,03 zł	101,94 zł			
3	042-149		Cieśla II 0,0080 r-g * 12,75 zł [nakład = 0,7936]	0,10 zł	10,12 zł			
4	3930001-06		Woda przemyslowa z rurociagu 0,0100 m3 * 3,50 zł [nakład = 0,9920]	0,04 zł		3,47 zł		
5	2370603-06		Beton zwykly B 12,5					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,1218 m3 * 255,00 zł [nakład = 12,0826]	31,06 zł		3 081,05 zł		
6	2600812-06		Krawedziaki iglaste kl.II dl.3,9-4,8 m 0,0005 m3 * 754,78 zł *[nakład = 0,0496]*	0,38 zł		37,44 zł		
7	12113-148		Walec statyczny samojezdny 10 t (1) 0,0402 m-g * 50,00 zł [nakład = 3,9878]	2,01 zł			199,39 zł	
			Wartość:	36,68 zł	301,65 zł	3 137,57 zł	199,39 zł	3 638,62 zł
			Wartość z narzutami:	40,77 zł	545,78 zł	3 137,57 zł	360,76 zł	4 044,12 zł
1.12	**KNR 0231 0511-0300**		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar [m2]: 99,2000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7819 r-g * 12,75 zł *[nakład = 77,5645]*	9,97 zł	988,95 zł			
2	033-149		Brukarz III 0,5213 r-g * 12,75 zł [nakład = 51,7130]	6,65 zł	659,34 zł			
3	3930001-06		Woda przemyslowa z rurociagu 0,0270 m3 * 3,50 zł [nakład = 2,6784]	0,09 zł		9,37 zł		
4	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0818 m3 * 55,00 zł [nakład = 8,1146]	4,50 zł		446,30 zł		
5	2222011-05		Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare 1,0250 m2 * 25,00 zł [nakład = 101,6800]	25,63 zł		2 542,00 zł		
6	1701112-03		Cementy portl.CEM II 32,5-w opak.25 kg 0,0117 t * 325,00 zł *[nakład = 1,1606]*	3,80 zł		377,21 zł		
7	71921-148		Pila tarczowa Ý 300 mm 0,0250 m-g * 5,00 zł [nakład = 2,4800]	0,13 zł			12,40 zł	
8	12551-148		Zageszczarka plytowa, spalinowa do 100 kg 0,1300 m-g * 8,00 zł [nakład = 12,8960]	1,04 zł			103,17 zł	
			Wartość:	51,80 zł	1 648,29 zł	3 374,88 zł	115,57 zł	5 138,74 zł
			Wartość z narzutami:	66,19 zł	2 982,25 zł	3 374,88 zł	209,10 zł	6 566,23 zł
1.13	**Analiza własna**		Usługa geodezyjna . Obmiar [usługa]: 1,0000					
			Wartość z narzutami:	500,00 zł				500,00 zł
			Wartość rozdziału:	14 149,83 zł	**3 749,08 zł**	**7 866,21 zł**	**2 534,53 zł**	**14 149,83 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (63,0% od R; 63,0% od S)		2 361,92 zł	0,00 zł	1 596,75 zł	3 958,68 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty zakupu [KZ] (0,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		672,21 zł	0,00 zł	454,44 zł	1 126,65 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**500,00 zł**
			Razem:	**19 735,15 zł**	**6 783,22 zł**	**7 866,21 zł**	**4 585,72 zł**	**19 735,15 zł**
			Wartość VAT [23,0%]					**4 539,09 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**24 274,24 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		3 749,08 zł	7 866,21 zł	2 534,53 zł	14 149,83 zł
			Koszty pośrednie [KP] (63,0% od R; 63,0% od S)		2 361,92 zł	0,00 zł	1 596,75 zł	3 958,68 zł
			Koszty zakupu [KZ] (0,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		672,21 zł	0,00 zł	454,44 zł	1 126,65 zł
			Wartość z narzutami:		**6 783,22 zł**	**7 866,21 zł**	**4 585,72 zł**	**19 235,15 zł**
			Wartość pozycjii scalonych:					500,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
			Wartość kosztorysu:					**19 735,15 zł**
			Wartość VAT:					4 539,09 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					**24 274,23 zł**